

DARK ACTIVE - lime / black mirror



ROK

2025

RÁM

15,5"

Barvy	lime / black mirror
Rám	ALU NEW WM SHAPE ICR 6061 TB
Vidlice	SR SUNTOUR XCM32
Převodník	SHIMANO CUES FC-U4000-1 10SPD
Řazení	SHIMANO CUES SL-U6000 1x10SPD
Měníč	SHIMANO CUES RD-U6000 10SPD
Přesmyk	***
Vícekolečko	SHIMANO CS-LG300 10SPD 11-48
Řetěz	SHIMANO CN-LG500 10SPD
Brzdy	SHIMANO BR-MT201
Brzd. páky	SHIMANO BL-MT201
P. náboj	SHIMANO HB-TX505
Z. náboj	SHIMANO FH-TX505
Ráfky	MACH1 NEURO DISC 29"
Pláště	SCHWALBE Smart Sam
Pedály	UNION SP-600
Řidítka	4EX sand blasted 700mm
Představec	4EX sand blasted
Sedlovka	4EX sand blasted

Sedlo
Střed. osa
Hmotnost

SELLE ROYAL
Integrated
13.5

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5"
výška minimální (cm)	150
výška maximální (cm)	165
Sedlová trubka (mm) (A)	394
Horní trubka (mm) (B)	580
Řetězová trubka (mm) (C)	442
Rozvor (mm) (D)	1073
Úhel sedlové trubky (°) (E)	72.5
Úhel hlavové trubky (°) (F)	70
Reach (mm) (E)	386
Stack (mm) (F)	616
BB drop (mm)	60

