ENGRAVE PRO - titan/metal gold



ROK	2024	RÁM	520mm, 550mm, 580mm

Barvy	titan/metal gold
Rám	ALU E7005 Gravel frame + battery integrated
Vidlice	CARBON DURABLE 12mm
Převodník	FSA Gossamer 44T
Řazení	SHIMANO GRX ST-RX600 1x11SPD
Měnič	SHIMANO GRX RD-RX812 11SPD
Vícekolečko	SHIMANO CS-M7000 11SPD 11-42
Řetěz	SHIMANO CS-HG600 11SPD
Brzdy	SHIMANO GRX BR-RX400 (160/160)
Brzd. páky	SHIMANO GRX BL-RX600
P. náboj	SHIMANO HB-RS470 12mm
Z. náboj	FSA Gravel motor hub
Ráfky	MACH1 Gravel Disc
Pláště	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622
Pedály	UNION SP-600
Řidítka	FSA RACE BAR VERO COMPACT
Představec	FSA RACE 31,8mm
Sedlovka	FSA GOSSAMER
Sedlo	SELLE ITALIA X-LR SF
Motor	FSA System HM 1.0 (42 Nm)
Displej	FSA Remote Button, BT
Baterie	FSA Intube 252 Wh, 7 Ah, 36 V

Nabíječka	FSA 42 V / 2 A
Hmotnost	15.3

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	520mm	550mm	580mm
výška minimální (cm)	165	180	190
výška maximální (cm)	180	190	205
Sedlová trubka (mm) (A)	520	550	580
Horní trubka (mm) (B)	565	580	595
Řetězová trubka (mm) (C)	425	425	425
Rozvor (mm) (D)	1041	1056	1060
Úhel sedlové trubky (°) (E)	72.5	72.5	72
Úhel hlavové trubky (°) (F)	71	71	71.5
Reach (mm) (E)	387	402	405
Stack (mm) (F)	589	608	629

