

# ESWORD ELITE 835 LADY - grey/pink



**CENA** 63 990 Kč

**ROK** 2025

**RÁM** 15,5" (S), 17" (M)

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Barvy       | grey/pink                            |
| Rám         | ALU E7005 BOOST + battery integrated |
| Vidlice     | SUNTOUR XCR34 AIR 29BOOST 15 RLO     |
| Převodník   | BAFANG 38T                           |
| Řazení      | SHIMANO CUES SL-U6000 11SPD          |
| Měníč       | SHIMANO CUES RD-U6000 11SPD          |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400 11SPD 11-50T        |
| Řetěz       | SHIMANO CN-LG500 11SPD               |
| Brzdy       | SHIMANO BR-MT200 (180/160)           |
| Brzd. páky  | SHIMANO BL-MT201                     |
| P. náboj    | SHIMANO HB-TC500 BOOST 15mm          |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-TC500 BOOST 12mm          |
| Ráfky       | MACH1 CROSS-R 23 29"                 |
| Pláště      | SCHWALBE Smart Sam 29x2,35           |
| Pedály      | UNION SP-170                         |
| Řídítka     | 4EX sand blasted 720mm               |
| Představec  | 4EX sand blasted                     |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted                     |
| Sedlo       | SELLE ROYAL                          |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Motor     | BAFANG M510 (95 Nm)              |
| Displej   | BAFANG DP C080, BT               |
| Baterie   | TOPBAND integrated 36 V / 835 Wh |
| Nabíječka | 42 V / 4 A                       |
| Hmotnost  | 23.5                             |

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,5" (S) | 17" (M) |
|-----------------------------|-----------|---------|
| výška minimální (cm)        | 155       | 170     |
| výška maximální (cm)        | 170       | 180     |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 400       | 432     |
| Horní trubka (mm) (B)       | 590       | 600     |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 462       | 462     |
| Rozvor (mm) (D)             | 1157      | 1167    |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74        | 74      |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68        | 68      |
| Reach ( mm ) ( E )          | 400       | 410     |
| Stack (mm) ( F )            | 665       | 665     |

