GRIZZLY AXS - flame red / hologram



ROK 2025 **RÁM** 490mm (S), 520mm (M), 540mm (M-L), 560mm (L-XL), 590mm (XL)

Barvy	flame red / hologram
Rám	CARBON HIGH MODULUS 700C
Vidlice	CARBON DURABLE 12mm
Převodník	SRAM Rival 12SPD 42T
Řazení	SRAM Rival eTap AXS 1x12SPD
Měnič	SRAM Rival XPLR eTap AXS
Přesmyk	***
Vícekolečko	SRAM Rival XPLR 12SPD 10-44T
Řetěz	SRAM Rival 12SPD
Brzdy	SRAM Rival
Brzd. páky	SRAM Rival eTap AXS
Ráfky	Mavic ALLROAD S
Pláště	SCHWALBE G-ONE Allround 40-622
Pedály	***
Řidítka	EXCLUSIVE sand blasted 440 mm
Představec	EXCLUSIVE sand blasted
Sedlovka	EXCLUSIVE carbon

Sedlo	SELLE ITALIA X-LR SF
Střed. osa	Integrated
Hmotnost	9.1

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	490mm (S)	520mm (M)	540mm (M-L)	560mm (L-XL)	590mm (XL)
výška minimální (cm)	160	167	177	185	192
výška maximální (cm)	167	177	185	192	202
Sedlová trubka (mm) (A)	490	520	540	560	590
Horní trubka (mm) (B)	525	535	545	560	585
Řetězová trubka (mm) (C)	435	435	435	435	435
Rozvor (mm) (D)	1020.6	1021.4	1021.7	1026.3	1046.1
Úhel sedlové trubky (°) (E)	74	73.5	73	72.5	72.5
Úhel hlavové trubky (°) (F)	70.5	71	72	72	72.5
Reach (mm) (E)	369.8	369.8	371.2	374	392.4
Stack (mm) (F)	541.3	557.5	568	589.8	610.8
BB drop (mm)	67	67	67	67	67

