

SCANNER ELITE - chameleon / hologram



ROK

2024

RÁM

16", 17,5", 19", 20"

Barvy	chameleon / hologram
Rám	Carbon High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SL Remote 100
Převodník	SHIMANO DEORE FC-M6100-1 12SPD 32T
Řazení	SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD
Měníč	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO DEORE CS-M6100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO DEORE BL-M6100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 FZR-XC 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25
Pedály	***
Řídítka	RITCHEY 740mm
Představec	RITCHEY
Sedlovka	RITCHEY CARBON
Sedlo	SELLE ITALIA X3 BOOST

Střed. osa
Hmotnost

Integrated Press Fit
11

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	16"	17,5"	19"	20"
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	410	440	480	510
Horní trubka (mm) (B)	582.9	607	630.2	654.3
Řetězová trubka (mm) (C)	425	425	425	425
Rozvor (mm) (D)	1100.6	1125.4	1150	1176.1
Úhel sedlové trubky (°) (E)	75	75	75	75
Úhel hlavové trubky (°) (F)	68.5	68.5	68.5	68.5
Reach (mm) (E)	422.5	445	465	485
Stack (mm) (F)	598.7	604.7	616.4	631.7
BB drop (mm)	64	64	64	64

