

SCANNER TEAM - chameleon / hologram



ROK

2024

RÁM

16", 17,5", 19", 20"

Barvy	chameleon / hologram
Rám	Carbon High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SL Remote 100
Převodník	SHIMANO SLX FC-M7100-1 12SPD 34T
Řazení	SHIMANO SLX SL-M7100 1x12SPD
Měníč	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO SLX BR-M7100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO SLX BL-M7100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 FZR-XC 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ray 29x2,25 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25
Pedály	***
Řídítka	RITCHEY WCS 740mm
Představec	RITCHEY WCS
Sedlovka	RITCHEY WCS CARBON
Sedlo	SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF

Střed. osa
Hmotnost

Integrated Press Fit
10.8

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	16"	17,5"	19"	20"
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	410	440	480	510
Horní trubka (mm) (B)	582.9	607	630.2	654.3
Řetězová trubka (mm) (C)	425	425	425	425
Rozvor (mm) (D)	1100.6	1125.4	1150	1176.1
Úhel sedlové trubky (°) (E)	75	75	75	75
Úhel hlavové trubky (°) (F)	68.5	68.5	68.5	68.5
Reach (mm) (E)	422.5	445	465	485
Stack (mm) (F)	598.7	604.7	616.4	631.7
BB drop (mm)	64	64	64	64

