

SONNIC ELITE - flame red / hologram



ROK

2024

RÁM

15,5", 17", 19", 20,5"

Barvy	flame red / hologram
Rám	Carbon Full High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SELECT 3P Remote 120
Tlumič	RS SIDLUXE SELECT+ 3P Remote 120
Převodník	SHIMANO DEORE FC-M6100-1 12SPD 32T
Řazení	SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD
Měníč	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekoléčko	SHIMANO DEORE CS-M6100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO DEORE BL-M6100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 TORX 27 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25
Pedály	***
Řidítka	EXCLUSIVE sand blasted 760mm
Představec	EXCLUSIVE sand blasted
Sedlovka	LIMOTEC DROPPER 125/150

Sedlo	SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF
Střed. osa	Integrated Press Fit
Hmotnost	13.2

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5"	17"	19"	20,5"
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	400	440	480	520
Horní trubka (mm) (B)	567	590	612	639
Řetězová trubka (mm) (C)	440	440	440	440
Rozvor (mm) (D)	1153	1177	1201	1230
Úhel sedlové trubky (°) (E)	76	76	76	76
Úhel hlavové trubky (°) (F)	66	66	66	66
Reach (mm) (E)	420	440	460	485
Stack (mm) (F)	591	600	609	618
BB drop (mm)	38	38	38	38

