

# SONNIC TEAM LADY - white / silver sand



**ROK**

2024

**RÁM**

15,5", 17", 19"

Barvy	white / silver sand
Rám	Carbon Full High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SELECT 3P Remote 120
Tlumič	RS SIDLUXE SELECT+ 3P Remote 120
Převodník	SHIMANO SLX FC-M7100-1 12SPD 32T
Řazení	SHIMANO SLX SL-M7100 1x12SPD
Měníč	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO SLX BR-M7100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO SLX BL-M7100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 TORX 27 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ray 29x2,35 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,35
Pedály	***
Řidítka	RITCHEY WCS TRAIL 760mm
Představec	RITCHEY WCS TRAIL
Sedlovka	LIMOTEC DROPPER 125

Sedlo	SELLE ITALIA X3 XP LADY BOOST SF
Střed. osa	Integrated Press Fit
Hmotnost	13

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5"	17"	19"
výška minimální (cm)	155	165	175
výška maximální (cm)	165	175	185
Sedlová trubka (mm) (A)	400	440	480
Horní trubka (mm) (B)	567	590	612
Řetězová trubka (mm) (C)	440	440	440
Rozvor (mm) (D)	1153	1177	1201
Úhel sedlové trubky (°) (E)	76	76	76
Úhel hlavové trubky (°) (F)	66	66	66
Reach ( mm ) ( E )	420	440	460
Stack (mm) ( F )	591	600	609
BB drop (mm)	38	38	38

