

SONNIC TEAM - shiny black / hologram



ROK

2024

RÁM

15,5", 17", 19", 20,5" (XL)

Barvy	shiny black / hologram
Rám	Carbon Full High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SELECT 3P Remote 120
Tlumič	RS SIDLUXE SELECT+ 3P Remote 120
Převodník	SHIMANO SLX FC-M7100-1 12SPD 34T
Řazení	SHIMANO SLX SL-M7100 1x12SPD
Měníč	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO SLX BR-M7100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO SLX BL-M7100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 TORKX 27 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ray 29x2,35 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,35
Pedály	***
Řídítka	RITCHEY WCS TRAIL 760mm
Představec	RITCHEY WCS TRAIL
Sedlovka	LIMOTEC DROPPER 125/150

Sedlo	SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF
Střed. osa	Integrated Press Fit
Hmotnost	12,7

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5"	17"	19"	20,5" (XL)
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	400	440	480	520
Horní trubka (mm) (B)	567	590	612	639
Řetězová trubka (mm) (C)	440	440	440	440
Rozvor (mm) (D)	1153	1177	1201	1230
Úhel sedlové trubky (°) (E)	76	76	76	76
Úhel hlavové trubky (°) (F)	66	66	66	66
Reach (mm) (E)	420	440	460	485
Stack (mm) (F)	591	600	609	618
BB drop (mm)	38	38	38	38

