# ENGRAVE PRO - titan/metal silver



| ROK | 2023 | RÁM | 520mm, 550mm, 580mm |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Barvy | titan/metal silver |
| Rám | ALU E7005 Gravel frame + battery integrated |
| Vidlice | CARBON DURABLE 12mm |
| Převodník | FSA Gossamer 44T |
| Řazení | SHIMANO GRX ST-RX600 1x11SPD |
| Měnič | SHIMANO GRX RD-RX812 11SPD |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7000 11SPD 11-42 |
| Řetěz | SHIMANO CS-HG600 11SPD |
| Brzdy | SHIMANO GRX BR-RX400 (160/160) |
| Brzd. páky | SHIMANO GRX BL-RX600 |
| P. náboj | SHIMANO HB-RS470 12mm |
| Z. náboj | FSA Gravel motor hub |
| Ráfky | MACH1 Gravel Disc |
| Pláště | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622 |
| Pedály | UNION SP-600 |
| Řidítka | FSA RACE BAR VERO COMPACT |
| Představec | FSA RACE 31,8mm |
| Sedlovka | FSA GOSSAMER |
| Sedlo | SELLE ITALIA X-LR SF |

| | |
|---|---|
| Motor | FSA System HM 1.0 (42 Nm) |
| Displej | FSA Remote Button, BT |
| Baterie | FSA Intube 252 Wh, 7 Ah, 36 V |
| Nabíječka | FSA 42 V / 2 A |
| Hmotnost | 14.9 |

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu | 520mm | 550mm | 580mm |
|---|---|---|---|
| výška minimální (cm) | 165 | 180 | 190 |
| výška maximální (cm) | 180 | 190 | 205 |
| Sedlová trubka (mm) (A) | 520 | 550 | 580 |
| Horní trubka (mm) (B) | 565 | 580 | 595 |
| Řetězová trubka (mm) (C) | 425 | 425 | 425 |
| Rozvor (mm) (D) | 1041 | 1056 | 1060 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 72.5 | 72.5 | 72 |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 71 | 71 | 71.5 |
| Reach ( mm ) ( E ) | 387 | 402 | 405 |
| Stack (mm) ( F ) | 589 | 608 | 629 |

