

ESWORD TEAM 835 - foggy



ROK

2025

RÁM

17", 19", 21"

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Barvy | foggy |
| Rám | ALU E7005 BOOST + battery integrated |
| Vídlice | ROCK SHOX JUDY 29BOOST 15 100 RLO |
| Převodník | BAFANG 38T |
| Řazení | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD |
| Měnič | SHIMANO DEORE RD-M6100, 12SPD |
| Vícekoléčko | SHIMANO CS-M6100 12SPD 10-51SPD |
| Řetěz | SHIMANO CN-M6100 12SPD |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT200 (180/160) |
| Brzd. páky | SHIMANO BL-MT201 |
| P. náboj | SHIMANO HB-TC500 BOOST 15mm |
| Z. náboj | SHIMANO FH-TC500 BOOST 12mm |
| Ráfky | MACH1 CROSS-R 23 29" |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam 29x2,35 |
| Pedály | UNION SP-170 |
| Řídítka | 4EX sand blasted 740mm |
| Představec | 4EX sand blasted |
| Sedlovka | 4EX sand blasted |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Motor | BAFANG M510 (95 Nm) |
| Displej | BAFANG DP C080, BT |
| Baterie | TOPBAND integrated 36 V / 835 Wh |

Nabíječka
Hmotnost

42 V / 4 A
23.4

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu | 17" | 19" | 21" |
|-----------------------------|------|------|------|
| výška minimální (cm) | 165 | 175 | 185 |
| výška maximální (cm) | 175 | 185 | 202 |
| Sedlová trubka (mm) (A) | 432 | 483 | 530 |
| Horní trubka (mm) (B) | 600 | 616 | 637 |
| Řetězová trubka (mm) (C) | 462 | 462 | 462 |
| Rozvor (mm) (D) | 1167 | 1183 | 1204 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 74 | 74 | 74 |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68 | 68 | 68 |
| Reach (mm) (E) | 410 | 422 | 440 |
| Stack (mm) (F) | 665 | 674 | 683 |

