ESWORD TEAM M510 - sand / metal silver



ROK	2024	RÁM	17", 19", 20,5"

Barvy	sand / metal silver
Rám	ALU E7005 BOOST + battery integrated
Vidlice	ROCK SHOX JUDY 29BOOST 15 100 RLO
Převodník	BF Maxdrive E-bike 38T
Řazení	SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD
Měnič	SHIMANO DEORE RD-M6100, 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO CS-M6100 12SPD 10-51SPD
Řetěz	SHIMANO CN-M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO BR-M6100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO BL-M6100
P. náboj	SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-MT410 BOOST 12mm
Ráfky	MACH1 NEO DISC 29"
Pláště	SCHWALBE Smart Sam 2,25
Pedály	UNION SP-600
Řidítka	4EX sand blasted 720mm
Představec	4EX sand blasted
Sedlovka	4EX sand blasted
Sedlo	SELLE ROYAL

Motor	BAFANG Drive Unit M510 (95 Nm)
Displej	BAFANG DP C245, BT
Baterie	PYTES I1+ integrated 36 V / 630 Wh
Nabíječka	ST 42 V / 3 A
Hmotnost	23.4

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	17"	19"	20,5"
výška minimální (cm)	165	175	185
výška maximální (cm)	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	432	483	530
Horní trubka (mm) (B)	600	615	635
Řetězová trubka (mm) (C)	462	462	462
Rozvor (mm) (D)	1167	1183	1204
Úhel sedlové trubky (°) (E)	74	74	74
Úhel hlavové trubky (°) (F)	68	68	68
Reach (mm) (E)	410	422	440
Stack (mm) (F)	665	674	683

