EXSTREAM TEAM - chameleon / hologram



ROK	2024	RÁM	15,5“, 17", 19", 21"

Barvy	chameleon / hologram
Rám	ALU E7005 BOOST + battery integrated
Vidlice	ROCK SHOX JUDY 29BOOST 15 120 RLO
Převodník	FSA E-bike 36T
Řazení	SHIMANO SL-M6100 1x12SPD
Měnič	SHIMANO DEORE RD-M7100, 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO CS-M6100 12SPD 10-51SPD
Řetěz	SHIMANO CN-M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO BR-MT401 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO BL-MT401
P. náboj	SHIMANO HB-MT410 BOOST 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-MT410 BOOST 12mm
Ráfky	MACH1 NEO DISC 29"
Pláště	SCHWALBE Smart Sam 2,25
Pedály	UNION SP-600
Řidítka	4EX sand blasted 720mm
Představec	4EX sand blasted
Sedlovka	4EX sand blasted
Sedlo	SELLE ITALIA X3

Motor	BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm)
Displej	BROSE Allround, BT
Baterie	BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V
Nabíječka	BMZ 42 V / 4,5 A
Hmotnost	23.4

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	15,5“	17"	19"	21"
výška minimální (cm)	155	165	175	185
výška maximální (cm)	165	175	185	202
Sedlová trubka (mm) (A)	394	432	483	530
Horní trubka (mm) (B)	600	610	620	635
Řetězová trubka (mm) (C)	470	470	470	470
Rozvor (mm) (D)	1211	1211	1216	1231
Úhel sedlové trubky (°) (E)	74	74	74	74
Úhel hlavové trubky (°) (F)	68	68	68	68
Reach (mm) (E)	450	450	456	471
Stack (mm) (F)	656	656	651	651

