

SCANNER ELITE LADY - white / iron sand



ROK

2024

RÁM

17,5", 19", 16"

Barvy	white / iron sand
Rám	Carbon High Modulus 29"
Vidlice	RS SID SL Remote 100
Převodník	SHIMANO DEORE FC-M6100-1 12SPD 32T
Řazení	SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD
Měnič	SHIMANO XT RD-M8100 12SPD
Vícekolečko	SHIMANO DEORE CS-M6100 12SPD 10-51T
Řetěz	SHIMANO M6100 12SPD
Brzdy	SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160)
Brzd. páky	SHIMANO DEORE BL-M6100
P. náboj	SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm
Z. náboj	SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm
Ráfky	MACH1 FZR-XC 29"
Pláště	SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25
Pedály	***
Řídítka	RITCHEY 740mm
Představec	RITCHEY
Sedlovka	RITCHEY CARBON
Sedlo	SELLE ITALIA X3 XP LADY BOOST SF

Střed. osa
Hmotnost

Integrated Press Fit
11

Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

Velikost rámu	17,5"	19"	16"
výška minimální (cm)	165	175	155
výška maximální (cm)	175	185	165
Sedlová trubka (mm) (A)	440	480	410
Horní trubka (mm) (B)	607	630.2	582.9
Řetězová trubka (mm) (C)	425	425	425
Rozvor (mm) (D)	1125.4	1150	1100.6
Úhel sedlové trubky (°) (E)	75	75	75
Úhel hlavové trubky (°) (F)	68.5	68.5	68.5
Reach (mm) (E)	445	465	422.5
Stack (mm) (F)	604.7	616.4	598.7
BB drop (mm)	64	64	64

