

# SCANNER ELITE LADY - white / iron sand



**CENA 54 990 Kč**

**ROK 2026**

**RÁM 15,7"/S, 16,7"/M, 19"/L**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Barvy       | white / iron sand                   |
| Rám         | Carbon High Modulus 29"             |
| Vidlice     | RS SID SL Remote 100                |
| Převodník   | SHIMANO DEORE FC-M6100-1 12SPD 32T  |
| Řazení      | SHIMANO DEORE SL-M6100 1x12SPD      |
| Měníč       | SHIMANO XT RD-M8100 12SPD           |
| Vícekoléčko | SHIMANO DEORE CS-M6100 12SPD 10-51T |
| Řetěz       | SHIMANO M6100 12SPD                 |
| Brzdy       | SHIMANO DEORE BR-M6100 (180/160)    |
| Brzd. páky  | SHIMANO DEORE BL-M6100              |
| P. náboj    | SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm          |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm          |
| Ráfky       | MACH1 FZR-XC 29"                    |
| Pláště      | SCHWALBE Racing Ralph 29x2,25       |
| Pedály      | ***                                 |
| Řídítka     | RITCHEY 740mm                       |
| Představec  | RITCHEY                             |
| Sedlovka    | RITCHEY CARBON                      |
| Sedlo       | SELLE ITALIA X3 XP LADY BOOST SF    |

Střed. osa  
Hmotnost

Integrated Press Fit  
11

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,7"/S | 16,7"/M | 19"/L  |
|-----------------------------|---------|---------|--------|
| výška minimální (cm)        | 155     | 165     | 175    |
| výška maximální (cm)        | 165     | 175     | 185    |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 440     | 480     | 410    |
| Horní trubka (mm) (B)       | 607     | 630.2   | 582.9  |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 425     | 425     | 425    |
| Rozvor (mm) (D)             | 1125.4  | 1150    | 1100.6 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 75      | 75      | 75     |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 68.5    | 68.5    | 68.5   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 445     | 465     | 422.5  |
| Stack (mm) ( F )            | 604.7   | 616.4   | 598.7  |
| BB drop (mm)                | 64      | 64      | 64     |

